

Руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве
Андреевой Е.Е.

ЗАПРОС

об исполнении Плана мероприятий АО «ОДК» № 32/0145/01-351 от 03.12.2019

Прошу предоставить информацию об исполнении Плана мероприятий АО «ОДК» № 32/0145/01-351 от 03.12.2019, разработанного во исполнение предписания Управления Роспотребнадзора по г. Москве от 26.09.2019 об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства (административная ответственность по ст. 6.4 КоАП РФ), с работами по снижению уровня шума и инфразвука, запланированными на 2020–2023 годы.

Прошу сообщить:

1. По каждому испытательному стенду, указанному в Плане № 32/0145/01-351, — какие конкретно мероприятия по снижению уровня шума и инфразвука были выполнены, в какие сроки, и подтверждено ли их выполнение контрольными измерениями, с указанием даты и результатов измерений.
2. Считается ли План № 32/0145/01-351 исполненным в полном объеме по состоянию на август 2026 год; если нет — по каким пунктам и по каким именно стендам исполнение не завершено.
3. Прошу однозначно идентифицировать каждый испытательный стенд, упомянутый в Плане № 32/0145/01-351, не только по номеру, но и по его положению в общем ряду испытательных стендов предприятия, считая слева направо (при общем количестве 14 стендов в ряду по адресу: г. Москва, ул. Золотая) — поскольку мне известно, что нумерация стендов, используемая в разных документах, не всегда совпадает, и однозначная идентификация позволит избежать разночтений.
4. Как соотносятся данные Плана № 32/0145/01-351 со сведениями, изложенными в письме заместителя руководителя Управления Игнатовой Е.Н. от 20.10.2020, согласно которым испытания на предприятии проводятся исключительно на стенде № 34 продолжительностью не более 15 минут в сутки - сохраняется ли прежний режим, или принят иной? Если да - то с какого времени и в чем состоят отличия.