Руководителю Управления Роспотребнадзора

по городу Москве
Андреевой Е.Е.
129626, г. Москва, Графский пер., д. 4, корп. 2, 3, 4
uprav@77.rospotrebnadzor.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ

о назначении даты и ответственного лица для ознакомления с экспертными заключениями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»

Письмом от 29.07.2026 № 77-00-03/Ж-68634-2026 (А.И. Худобородов) Управление отказало мне в ознакомлении с экспертными заключениями ФБУЗ по измерениям шума и инфразвука в моей квартире и на прилегающей территории (обращение вх. № 59522/Ж-2026 от 03.07.2026).

Роспотребнадзор письмом от 13.11.2026 № 09-17214-2026-40 (зам.руководителя М.С. Орлов, копия направлена в Управление) указал: «Вы вправе ознакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения Ваших обращений, в Управлении в установленном порядке».

В связи с этим и на основании п. 2 ст. 5 №59-ФЗ от 02.05.2006, ст. 8 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ

ПРОШУ:

1. Определить должностное лицо Управления, ответственное за моё ознакомление, и сообщить его фамилию, должность и телефон.
2. Назначить дату и время ознакомления в период с 16 по 20 ноября 2026 г. Предлагаю 18.11.2026 в 10:00 в здании Управления (Графский пер., д. 4); прошу подтвердить это время или назначить иное в указанный период.
3. Обеспечить ознакомление с экспертными заключениями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» с протоколами измерений согласно перечню с правом копирования либо выдать копии.
4. Ответ направить на мой адрес электронной почты не позднее 16.11.2026 и продублировать по телефону.

Обращаю внимание, что ограничение, предусмотренное ч. 5 ст. 12 № 248-ФЗ от 31.07.2020, к этим документам не применяется: измерения проводились по моим обращениям в моей квартире и у моего дома, мои права ими затронуты, а нарушения обязательных требований выявлялись (в том числе по экспертным заключениям № 03-02255 от 19.12.2018, № 06-01419 от 04.09.2019, № 31-00313 от 25.05.2020, № 03-02229 от 24.11.2020) что подтверждено в письме Роспотребнадзора от 13.11.2026. Если в отдельных документах содержатся сведения, доступ к которым ограничен, прошу ознакомить меня с ними в части, этих сведений не содержащей.

Неназначение даты ознакомления в указанный период я буду рассматривать как отказ в реализации права, подтверждённого Роспотребнадзором, и обжалую его в установленном порядке, в том числе в суде.

Приложение: перечень экспертных заключений.

13.11.2026

Перечень экспертных заключений ФБУЗ (с протоколами измерений) для ознакомления

1. № 3576.12 от 17.03.2010
2. № 00248-09 от 28.11.2011
3. № 01-03-01765 от 20.11.2013
4. № 01-03-01914 от 26.12.2013
5. № 01-03-00143 от 14.02.2014
6. № 01-06-00066 от 03.02.2015
7. № 01-03-00065 от 04.02.2015
8. № 01-03-01669 от 02.10.2015
9. № 03-00009 от 18.01.2017
10. № 03-00674 от 10.04.2017
11. № 03-01087 от 13.06.2017
12. № 03-02421 от 29.12.2017
13. № 03-02041 от 15.11.2018
14. № 03-02041.01 от 20.11.2018
15. № 03-02255 от 19.12.2018
16. № 03-00371 от 18.03.2019
17. № 06-01419 от 04.09.2019 (плановая проверка АО «ОДК» 30.07–23.09.2019)
18. № 03-01552 от 24.09.2019
19. № 03-02079 от 19.11.2019
20. № 31-00313 от 25.05.2020
21. экспертное заключение по внеплановой проверке АО «ОДК» 2020 г. (измерения инфразвука при работе стенда № 25 в режимах «малый газ» и «прогрев»), упомянутое в письме Роспотребнадзора от 13.11.2026 № 09-17214-2026-40
22. № 03-00946 от 30.06.2020
23. № 03-01740 от 15.09.2020
24. № 03-02229 от 24.11.2020
25. № 03-00267 от 05.03.2021
26. № 03-000872 от 30.04.2021
27. № 03-01080 от 25.05.2021 (26.05.2021)
28. экспертные заключения по измерениям 15.09.2021 и 20.09.2021 в квартире заявителя
29. № 03-01297-09 от 25.08.2025
30. экспертное заключение по измерениям 17.06.2026 на территории жилой застройки у д. 6 по ул. Боровой, на границе санитарно-защитной зоны АО «ОДК»